

## Hylly 4/S, 4/R

HOME > KATEGORIA > SISÄPUOLISET RAKENNEJÄRJESTELMÄT > HYLLY 4/S, 4/R

Mahdollisuus asentaa televiestintäkaappeihin. Korkeus 2U - asennus 19'' järjestelmään

Hylly 4/S - kiinnitetty 4 kantavaan palkkiin, kiinteä versio,

Hylly 4/R - kiinnitetty 4 kantavaan palkkiin, liikkuva versio.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Järj. kuvaus -  
hyllyn koko (syvyys, mm) / kantavuus (kg)

Luettelonumero

|   |                                              |         |
|---|----------------------------------------------|---------|
| 1 | Kiinteä 250 mm syvä hylly / kantavuus 110 kg | 467-001 |
| 2 | Kiinteä 350 mm syvä hylly / kantavuus 110 kg | 467-002 |
| 3 | Kiinteä 450 mm syvä hylly / kantavuus 110 kg | 467-003 |
| 4 | Kiinteä 550 mm syvä hylly / kantavuus 110 kg | 467-004 |
| 5 | Liikkuva 360 mm syvä hylly / kantavuus 30 kg | 468-001 |
| 6 | Liikkuva 460 mm syvä hylly / kantavuus 30 kg | 468-002 |
| 7 | Liikkuva 560 mm syvä hylly / kantavuus 30 kg | 468-003 |

