

## Hylly 6/S, 6/R

HOME > KATEGORIA > SISÄPUOLISET RAKENNEJÄRJESTELMÄT > HYLLY 6/S, 6/R

Mahdollisuus asentaa televiestintäkaappeihin. Korkeus 1U – kiinteä hylly, asennus 19” järjestelmään Korkeus 2U – liikuva hylly, asennus 19” järjestelmään

Hylly 6/S – kiinnitetty 6 kantavaan palkkiin, kiinteä versio,  
Hylly 6/R – kiinnitetty 6 kantavaan palkkiin, liikuva versio,

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



**Järj. kuvaus -**  
**hyllyn koko (syvyys, mm) / kantavuus (kg)**

**Luettelonumero**

1	Kiinteä 650 mm syvä hylly / kantavuus 180 kg	469-001
2	Kiinteä 850 mm syvä hylly / kantavuus 180 kg	469-002
3	Kiinteä 1050 mm syvä hylly / kantavuus 180 kg	469-003
4	Liikkuva 650 mm syvä hylly / kantavuus 150 kg	470-001
5	Liikkuva 850 mm syvä hylly / kantavuus 150 kg	470-002
6	Liikkuva 1050 mm syvä hylly / kantavuus 150 kg	470-003

