

Kaapelilaipat

HOME > KATEGORIA > ULKOPUOLISET RAKENNEJÄRJESTELMÄT > KAAPELILAIPAT

Käytetään kaapelin helppoon ja nopeaan sisäänvientiin kaappiin säilyttäen samalla erinomainen tiiviysaste. Vakiovalikoimassa on 15 läpivientien tyyppiä. Vakiona on valmistettu teräslevystä, joka on päällystetty RAL7035 värisellä kumilla. Mahdollista on tilata luonnon valkoisena palamattomana versiona ja EMC-versiona.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



1	Kaapelin laippaläpivienti 10 kaapelille IP 55	2 × (12-21 mm)	5.HTB-10
2	Kaapelin laippaläpivienti 3 kaapelille IP 65	2 × (8-15 mm)	5.HTC-3
3	Kaapelin laippaläpivienti 16 kaapelille IP 65	6 × (5-8 mm)	5.HTC-16
4	Kaapelin laippaläpivienti 17 kaapelille IP 55	2 × (24-54 mm)	5.HTC-17
5	Kaapelin laippaläpivienti 25 kaapelille IP 65 / 55	1 × (30-59 mm)	5.HTC-25
6	Kaapelin laippaläpivienti 35 kaapelille IP 65	3 × (6-14 mm)	5.HTC-35
7	Kaapelin laippaläpivienti 50 kaapelille IP 65	1 × (40 mm)	5.HTC-50
8	Kaapelin laippaläpivienti 36 kaapelille IP 65	15 × (20 mm)	5.HTKC-36
9	Kaapelin laippaläpivienti 23 kaapelille IP 55	9 × (18-30 mm) tai (10-14mm)	5.HTx-23
10	Kaapelin laippaläpivienti 26 kaapelille IP 20	4 × (10-15mm)	5.HTK-26
11	Kaapelin laippaläpivienti 43 kaapelille IP 65	4 × (5-10 mm)	5.HTK-43
12	Kaapelin laippaläpivienti 50 kaapelille IP 65	1 × (20-26 mm, IP 65) tai (12-15 mm, IP 55)	5.RIT-50
13	Kaapelin laippaläpivienti 28 kaapelille IP 65	4 × (14-20 mm, IP 65) tai (5-10 mm, IP 55)	5.HTCK-28
14	Kaapelin laippaläpivienti 1 kaapelille IP 67	16 × (8-14 mm, IP 65) tai (7-10 mm, IP 55)	5.HTx-1
15	Kaapelin laippaläpivienti täysinäinen IP 65	4 × (5-7 mm, IP 65)	5.HTC-0
		1 × (17-32 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		16 × (10-14 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		1 × (15-25 mm)	
		49 × (7-13 mm)	
		4 × (4-8 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		14 × (10-14 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		1 × (17-32 mm)	
		1 × (33-48) tai (18-15 mm)	
		× 2 × (25-40) tai (16-10 mm)	
		8 × (18-30) tai (10-14 mm)	
		4 × (10-14 mm)	
		4 × (5-10 mm)	
		4 × (3,5-5 mm)	
		26 × (6,5-14 mm)	
		4 × (4-10,5 mm)	
		38 × (7-12,5 mm)	
		1 × (14-27,5 mm)	
		2 × (19-34 mm)	
		4 × (16-25 mm)	
		2 × (15-21 mm)	
		26 × (10-15 mm)	
		16 × (6-11 mm)	
		18 × (6-13 mm)	
		6 × (13-28 mm)	
		4 × (3-11 mm)	
		1 × (55-70 mm)	
		0	

