

PDR - Säädettyävä läpivientilevy RSA , SZA , RSC , SZC , RSB , SZB ja PS kaapeille.

HOME > KATEGORIA > ULKOPUOLISET RAKENNEJÄRJESTELMÄT > PDR - SÄÄDETTÄVÄ LÄPIVIENTILEVY RSA-, SZA-, RSC-, SZC-, RSB-, SZB- JA PS-KAAPEILLE.

Käytetään kaapelin helppoon sisäänvientiin kaappiin. Varustettu rei'itetyllä lattaprofiililla (lisäksi voidaan kaapeli kiristää muovisella kaapelisiteellä) sekä puristavalla kulmaprofiililla, pinta on varustettu mikrokumilla, mikä varmistaa paremman tiiviyyden. Valmistettu 1,5 mm paksuisesta sinkitystä teräslevystä ja pulverimaalattu värillä RAL7035_GS. 1200 mm leveissä kaapeissa on kaksi reikää PDR-6 läpivientitiivisteelle, kun taas 1400 ja 1600 mm leveissä kaapeissa on 2 reikää PDR-8 läpivientitiivisteelle.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Järj. kuvaus -
keskuskaapin koko (leveys, mm)

Luettelonumero

1	PDR-3 - 300 mm	111-001
2	PDR-4 - 400 - 500 mm	111-002
3	PDR-6 - 600 - 700 mm	111-003
4	PDR-8 - 800 - 1000 mm	111-004

